平成 11 年度　道路改良工事

施工箇所　　岡本一丁目１番　先

施工期間　　平成１１年 12 月 27 日～平成 12 年 3 月 15 日

施工業者　　(有)永井工務店

舗装構成

表　　層　　t=　5.0cm 改質Ⅱ型密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=516 ㎡

ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ(PM ｼｰﾄ TM)　50％施工

基　　層　　t=　5.0cm 改質Ⅱ型粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=516 ㎡ } t=10cm

既設基層　　t=　5.0cm 安定処理ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 } 安定処理


既設路盤　　t= 30.0cm　(M-40)

施　　工　　国土道路株式会社


舗装構成は
改良工事前に戻すこと。
5-10-30

24


平面図 S=1/500




現場打甲蓋工［既設改修連続用］(300 用) S=1/20



U 型用蓋［二種普通蓋］(300 用)400×100×600 S=1/2




蓋上グレーチング蓋(300 用)400×591×88 T-14.20 S=1/2




工事名	平成11年度 道路改良・公共下水道(汚水)築造工事
路線名	市道053 -000 号線・ 岡本第2枝線第14工区その7
工事箇所	鎌倉市岡本一丁目1番 先
図面名	平面図・構造図 ／ 図示
設計年月日	H11.11 ／ 図面番号 1／2
課長 / 係長 / 検図 / 設計 / 製図	
鎌倉市役所建設部道路課	


既設横断面図 S=1／50



計画横断面図 S=1／50




現場打L型側溝工(幅500 mm 標準部・マウンドアップ部)




※( ) 書きは、切下げ部の寸法を示す。


現況車道舗装構成　L型側溝設置部仮復旧舗装構成　車道部本復旧舗装構成図



マウンドアップ歩道現況舗装構成　L型側溝撤去部仮復旧舗装構成　歩道本復旧舗装構成



切下歩道現況舗装構成　L型側溝撤去部仮復旧舗装構成　切下歩道本復旧舗装構成



工事名	平成11年度 道路改良・公共下水道(汚水)築造工事
路線名	市道053 -000 号線・ 岡本第2枝線第14工区その7
工事箇所	鎌倉市岡本一丁目1番 先
図面名	横断図・構造図
縮尺	図示
設計年月日	H11.11
図面番号	2／2

課長 | 係長 | 検図 | 設計 | 製図

鎌倉市役所建設部道路課